

«ЙОШКАР-ОЛА» ОЛА ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЙЫН

ОЛА ОЗАНЛЫК
УПРАВЛЕНИЙ

424001 Йошкар-Ола, Ленин проспект, 27,
Почтовый адрес: 424001 Йошкар-Ола Гагарин проспект, 2,
Тел.(8362)45-34-81, 42-16-54, факс 45-34-81
Электронный адрес: UGH@i-ola.ru



УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

424001 Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 27,
Почтовый адрес: 424001 Йошкар-Ола пр-т. Гагарина, 2,
Тел.(8362)45-34-81, 42-16-54, факс 45-34-81
Электронный адрес: UGH@i-ola.ru

03.08.2010 № 18-03/08

На № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 68

на отвод поверхностных вод с территории объекта: «Реконструкция объекта незавершенного строительства под многоквартирный жилой дом с блоком обслуживания и подземной парковкой расположенном по адресу: г. Йошкар-Ола, юго-западнее дома №109 по К.Маркса

Заказчик: ООО «Блокстрой»

1. Отвод поверхностных вод с территории объекта выполнить в соответствии с генпланом и планом организации рельефа согласно СП 32.13330.2012 и СП42.13330.2011, исключив подтопление прилегающей территории.
2. Произвести подключение к сети ливневой канализации по ул. Чайкиной 1-й переулок. Точку подключения определить проектом.
3. Диаметр проектируемых трубопроводов ливневой канализации подтвердить гидравлическим расчетом.
4. Проектную документацию согласовать с управлением городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
5. Для проверки соответствия выполняемых работ требованиям утвержденной проектно-сметной документации вызвать представителя организации, обслуживающей сеть ливневой канализации городского округа «Город Йошкар-Ола».
6. Монтаж и испытание сети ливневой канализации производить в соответствии со СНиП 3.05.04-85*.
7. По окончании скрытых работ предоставить в управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» акты освидетельствования скрытых работ.
8. Восстановить все элементы благоустройства, разрушенные при строительстве ливневой канализации.
9. В обязательном порядке предоставить лабораторные испытания асфальтового покрытия по проекту.

10. Технические условия действительны 2 года

И.о. руководителя управления городского
хозяйства администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола»



Р.Б. Сабитов

Крылов А.В.
23-28-73

